



ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของ
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 4)

.....

ตามที่มีการรายงานสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในจังหวัดสมุทรสาครโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา และพบการติดเชื้อจากพื้นที่ในจังหวัดต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม อยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี สระบุรี อุตรดิตถ์ นั้น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) กรณีบุคลากรที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร หรือเดินทางไปยังพื้นที่/สถานที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงาน มีการกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดรูปแบบของการติดต่อสื่อสารประสานงาน การรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชาตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ โดยให้ใช้ Si vWORK และให้แจ้งการอยู่ปฏิบัติงานที่บ้านทุกวัน (check-in ผ่าน Si vWORK) ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 หรือจนครบ 14 วันนับตั้งแต่สัมผัสความเสี่ยง หรือวันที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
2. ให้บุคลากรดำเนินการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตามแนวทางการปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมชน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการแจ้งผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องโดยทันทีที่พบว่ามีอาการ หรืออยู่ในข่ายต้องสงสัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ให้ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรที่มีความเสี่ยงปฏิบัติตามเอกสารการบริหารจัดการบุคลากรตามระดับความเสี่ยงแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

(ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

การจัดระดับความเสี่ยงการสัมผัสโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากร

การบริหารจัดการแบ่งตามระดับความเสี่ยงการสัมผัสผู้ติดเชื้อ

ได้แก่ แนวทางการนัดหมายตรวจวินิจฉัยคัดกรองการติดเชื้อ จำนวนครั้งและวันที่ตรวจ การพักการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการกักตัว

ระดับความเสี่ยงการสัมผัส	การนัดหมายตรวจวินิจฉัยคัดกรองการติดเชื้อ	การพักการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาการกักตัว
การสัมผัสความเสี่ยงสูง (high risk contact)	นัดตรวจเร็วที่สุดที่ทำได้ ตรวจ 3 ครั้ง ทันทีที่ทราบ, day 7 และ day 13-14 หลังสัมผัส	งดการปฏิบัติงาน โดยเด็ดขาด	กักตัว 14 วัน
การสัมผัสความเสี่ยงปานกลาง (moderate risk contact)	ตรวจ 2 ครั้ง day 7 และ day 13-14 หลังสัมผัส	งดการปฏิบัติงาน ยกเว้น กรณีไม่สามารถหาผู้ปฏิบัติงานได้ และผลตรวจ day7 เป็นลบ ให้ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พิจารณาการ กลับมาปฏิบัติงานของบุคลากร	กักตัว 7-14 วัน
การสัมผัสความเสี่ยงต่ำ (low risk contact)	นัดมาตรวจเวลาสะดวก ตรวจ 1 ครั้ง day 7-14 หลังสัมผัส	ไม่ต้องงดการปฏิบัติงาน	ไม่ต้องกักตัว
ไม่มีความเสี่ยง (no risk)	ไม่จำเป็นต้องคัดกรอง	ไม่ต้องงดการปฏิบัติงาน	ไม่ต้องกักตัว

หมายเหตุ:

1. กรณีนัดหมายตรวจวินิจฉัยคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ให้นัดหมายผ่าน Staff Center โทรศัพท์ 02-419-9977 (ในเวลา 08.00 - 15.00 น.)
2. กรณีมีอาการเข้าได้กับการติดเชื้อโควิด-19 ให้นัดหมายผ่าน Staff Center หรือ ARI Clinic โทรศัพท์ 02-414-0042 (ในเวลา 08.00 - 15.00 น.)

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 4)

การจัดระดับความเสี่ยงการสัมผัสโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากร

สถานที่เสี่ยง การสัมผัสผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ	ลักษณะการสัมผัสโรค		สรุประดับความเสี่ยง	
บุคลากรสัมผัสผู้ติดเชื้อ	บุคลากรใส่ทั้ง surgical mask และ faceshield	และ	ผู้ติดเชื้อใส่ surgical mask หรือ หน้ากากผ้า	ไม่มีความเสี่ยง
		และ	ผู้ติดเชื้อไม่ใส่ surgical mask หรือ หน้ากากผ้า	เสี่ยงสูง
	บุคลากรใส่แค่ surgical mask หรือ faceshield	และ	ผู้ติดเชื้อใส่ surgical mask หรือ หน้ากากผ้า	เสี่ยงปานกลาง
		และ	ผู้ติดเชื้อไม่ใส่ surgical mask หรือ หน้ากากผ้า	เสี่ยงสูง
	บุคลากรไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันใดๆ			เสี่ยงสูง
บุคลากรเข้าไปในสถานที่เสี่ยง เช่น ตลาด หรือ สถานที่ชุมชนที่ทางการประกาศ	บุคลากรสวมใส่ surgical mask หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา		เสี่ยงต่ำ	
	บุคลากรไม่ได้สวมใส่ surgical mask หรือ หน้ากากผ้า หรือไม่ได้สวมใส่ตลอดเวลา		เสี่ยงปานกลาง	
	บุคลากรที่พักอาศัย หรือค้างคืนในสถานที่ดังกล่าว		เสี่ยงปานกลาง	
เข้าไปในสถานที่อื่นๆ เฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร	บุคลากรสวมใส่ surgical mask หรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลา		ไม่มีความเสี่ยง	
	บุคลากรไม่ได้สวมใส่ surgical mask หรือ หน้ากากผ้า หรือไม่ได้สวมใส่ตลอดเวลา		เสี่ยงต่ำ	