


- 3.3 ผู้ป่วยนอกที่คัดกรองแล้วไม่พบปัจจัยเสี่ยงตามข้อ 3.2 ให้เข้าตรวจตามมาตรการเว้นระยะห่างในคลินิกปกติ
- 3.4 สำหรับผู้ป่วยที่รับเข้ารักษาภายในโรงพยาบาล ให้พิจารณาเลื่อนนัดและแจ้งผู้ป่วยให้กักตัว 14 วัน และทำ Nasopharyngeal (NP) swab ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนรับการรักษา (ในกรณีภาวะฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาเร่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง หรือกรณีส่งตรวจหลังเวลา 19.00 น. พิจารณาส่งตรวจ rapid antigen test ร่วมด้วย)
- 3.5 ในกรณีผู้ป่วยนอกที่มารับการผ่าตัด หัตถการ ให้ทำ NP Swab ในกลุ่ม
- 3.5.1. Aerosol generating procedure ได้แก่ 1. Aero-digestive tract 2. Bronchoscopy
3. Upper gastrointestinal endoscopy 4. ENT surgery 5. Thoracic surgery
6. Intraoral surgery
- 3.5.2. รับการระงับความรู้สึกแบบ general anesthesia
- 3.6 กรณีจำเป็นต้องใช้หน้ากาก N95 เพื่อรักษา ผ่าตัด หรือทำหัตถการให้ใช้หน้ากาก N95 แบบ reused ก่อน
4. แนะนำให้ผู้ป่วยและญาติเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าไว้สวมใส่ขณะเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามแนวทางการใช้หน้ากากอนามัยหรือผ้ากักผ้า สำหรับผู้ป่วยใน (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง และขอให้ติดตามแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรและหน่วยงานโรงพยาบาลศิริราช เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับล่าสุดที่จะปรับให้เป็นปัจจุบันตามสถานการณ์

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2564



(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฐ์ วามวาณิชย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

แบบคัดกรองโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราช

มีข้อใดข้อหนึ่งถือว่ามีความเสี่ยง

1. ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2. เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยงสูง (Hot spot) ตามประกาศสรุปพื้นที่เสี่ยง สำหรับคัดกรองโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลศิริราช ภายใน 14 วันที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
3. มีบุคคลใกล้ชิดมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสถานที่และช่วงสัปดาห์เดียวกัน	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4. เป็นแรงงานต่างด้าว หรือ เดินทางเข้ามาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เช่น เมียนมา เป็นต้น	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
5. ทำงานในสถานบริการสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล คลินิก รพ.สต. ห้องปฏิบัติการ ร้านขายยา ที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา หรือ ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรคโควิด-19	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่

จัดทำเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

แบบคัดกรองโควิด-19 สำหรับบุคลากรภายในโรงพยาบาลศิริราช

มีข้อใดข้อหนึ่งถือว่ามีความเสี่ยง

1. ใกล้ชิดหรืออาศัยร่วมกับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา โดยไม่ได้ใส่ชุดป้องกันที่เหมาะสม	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
2. เดินทางมาจากสถานที่เสี่ยงสูง (Hot spot) ตามประกาศสรุปพื้นที่เสี่ยง สำหรับคัดกรองโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลศิริราช ภายใน 14 วันที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
3. มีบุคคลใกล้ชิดมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ในสถานที่และช่วงสัปดาห์เดียวกัน	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
4. เดินทางเข้ามาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เช่น เมียนมา เป็นต้น	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่
5. ทำงานนอกเวลาที่ <ul style="list-style-type: none"> ● สถานบริการสาธารณสุขอื่น เช่น โรงพยาบาล คลินิก รพ.สต. ห้องปฏิบัติการ ร้านขายยา เป็นต้น หรือ ● สถานประกอบการอื่น ๆ เช่น สถานบันเทิง ผับบาร์ ร้านอาหารที่มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 ภายใน 14 วันที่ผ่านมา หรือ ● ปฏิบัติงานในสถานกักกันโรคโควิด-19 	<input type="checkbox"/> ใช่ <input type="checkbox"/> ไม่ใช่

จัดทำเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

สรุปพื้นที่เสี่ยง สำหรับคัดกรองโรคโควิด-19 ในรพ.ศิริราช ประจำวันที่ 4 ม.ค. 2564 ฉบับที่ 2

ประเภท	กรุงเทพมหานคร	จังหวัดอื่นๆ
สถานที่ เสี่ยงสูง (Hot Spot)	<ul style="list-style-type: none"> ● สถานบันเทิง/ร้านอาหาร/ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่มีคนหนาแน่น หรือ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก — ร้านแซบฮีสถานคาราโอเกะ เทเวศร์ — ร้านฮีสถานกรองแก้ว ปิ่นเกล้า — ร้านน้องใหม่พลาซ่า (The Freshy Plaza) หลังห้างพาด้า ปิ่นเกล้า ระหว่าง 15-26 ธ.ค. 2563 — ร้าน The New Jazz ตรงข้าม The MALL ท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 25 ธ.ค. — ร้าน Groove Evening ปากซอยเข้าโรงพยาบาลเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. (ระหว่างสอบสวน) — ร้าน The Sun ถ.บรมราชชนนี (ระหว่างสอบสวน) — The Roof Bar (ระหว่างสอบสวน) ● ตลาด/โรงงาน รวมทั้งหอพัก/อาคารใกล้เคียง ที่มีแรงงานต่างด้าว — ตลาดเป็แม่/ เป็แม่ทิวเวอร์ชั้น 12(ระหว่างสอบสวน) ● สถานที่ลักลอบเล่นการพนัน (บ่อนพนัน) — รอข้อมูล(ระหว่างสอบสวน) 	<ul style="list-style-type: none"> ● สถานที่ลักลอบเล่นการพนัน (บ่อนพนัน)/สนามชนไก่ — อ.บางละมุง จ.ชลบุรี — อ.เมือง จ.ระยอง — อ.เขาสมิง จ.ตราด — อ.เมือง อ.ท่าใหม่ อ.นายายอาม และ อ.สอยดาว จ.จันทบุรี — สนามชนไก่พื้นเมืองอินเดอร์ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง — สนามชนไก่ ม.4 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง — สนามชนไก่พื้นเมืองลำท่าแดง ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง ● ตลาด/โรงงาน รวมทั้งหอพัก/อาคารใกล้เคียง ที่มีแรงงานต่างด้าว — ตลาดกลางกุ้ง และตลาดมหาชัย จ.สมุทรสาคร — ตลาดบางพลี จ.สมุทรปราการ — ตลาดกลางบางใหญ่ คอนโดสีชมพู 7 ชั้น ตลาดเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตลาดพิชัยปากเกร็ด จ.นนทบุรี — ตลาดสุชาติ และตลาดพรพัฒน์ จ.ปทุมธานี — ตลาดแม่แดง จ.ระยอง — ตลาดทรัพย์ทวี อ.เมือง จ.อ่างทอง ● อื่นๆ: วัดละหาร จ.นนทบุรี (ระหว่างสอบสวน)
พื้นที่ เสี่ยงระดับ 1	พื้นที่ความคุ่มสูงสุด 1. ปิ่นเกล้า (บางส่วนของบางพลัด/บางกอกน้อย) 2. บางพลัด 3. บางขุนเทียน โดยเฉพาะ รอยต่อ จ.สมุทรสาคร 4. หนองแขม	พื้นที่ความคุ่มสูงสุด (9/28) 1. สมุทรสาคร 2. ระยอง โดยเฉพาะ อ.เมือง อ.แกลง อ.บ้านฉาง อ.บ้านค่าย อ.นิคมพัฒนา 3. ชลบุรี โดยเฉพาะ เมืองพัทยา อ.บางละมุง อ.ศรีราชา อ.เมือง อ.สัตหีบ อ.บ้านบึง 4. จันทบุรี โดยเฉพาะ อ.ท่าใหม่ อ.เมือง อ.นายายอาม 5. สมุทรปราการ โดยเฉพาะ อ.บางพลี 6. นนทบุรี โดยเฉพาะ อ.บางใหญ่ อ.บางบัวทอง อ. เมือง อ.ปากเกร็ด 7. นครปฐม โดยเฉพาะ อ.นครชัยศรี อ.บางเลน อ.กำแพงแสน อ.เมือง อ.สามพราน 8. อ่างทอง โดยเฉพาะ อ.เมือง 9. ตราด โดยเฉพาะ อ.เมือง อ.เขาสมิง
พื้นที่ เสี่ยงระดับ 2	พื้นที่ความคุ่ม 1. บางแค 2. ดุสิต 3. เขตอื่นๆที่เหลือของกรุงเทพฯ	พื้นที่ความคุ่มสูงสุด (18/28) ● เพชรบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรสงคราม ตาก ฉะเชิงเทรา ● สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ● สุพรรณบุรี ปราชินบุรี สระแก้ว กาญจนบุรี ระนอง ลพบุรี ● สิงห์บุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร* พื้นที่ความคุ่ม (11/11) ● ชัยภูมิ ชัยนาท นครราชสีมา กำแพงเพชร นครสวรรค์ ● เพชรบูรณ์ สุโขทัย สุราษฎร์ธานี ● อุทัยธานี นุรีรัมย์ พังงา*
พื้นที่ เสี่ยงระดับ 3	ไม่มี	พื้นที่เฝ้าระวังสูง (38/38) ● กระบี่ พิจิตร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต อุดรดิตถ์ นครศรีธรรมราช ● สตูล สงขลา สุรินทร์ อำนาจเจริญ ลำปางนราธิวาส เลย ตรัง ลำพูน มหาสารคาม หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี ● จังหวัดอื่นๆที่เหลือของประเทศไทย*

* ถึงแม้ยังไม่มียางานผู้ป่วย COVID-19 แต่เป็นพื้นที่รอยต่อกับพื้นที่เสี่ยงสูง และ/หรือ มีแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้าออกเป็นประจำ

- พื้นที่เสี่ยงเป็น หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรค COVID-19 กรุณาใช้ประวัติเสี่ยงข้ออื่นๆเพื่อประกอบการประเมินทุกครั้ง เช่น ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสโดยตรง หรือ ใกล้ชิดกับ ผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 ในระยะ 1 เมตร นานกว่า 5 นาที โดยไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย จะถือว่าเป็น**ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสุด** ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตาม
- ตารางนี้มีจุดประสงค์เพื่อใช้บริหารจัดการความเสี่ยงใน รพ.ศิริราชเท่านั้น ข้อมูลส่วนใหญ่มาจากรายงานของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ล่าสุด ดังนั้น ประวัติเสี่ยงจากผู้เฝ้าระวังในพื้นที่ อาจทันสมัย หรือ แตกต่างไปจากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ ผู้เฝ้าระวังไม่ใช้ ประวัติความเสี่ยงมาโดยตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากหลายแหล่งเพื่อประกอบการตัดสินใจ

เอกสารแนบท้ายประกาศ 3

แนวทางปฏิบัติการใช้หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า สำหรับผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลศิริราช

วัตถุประสงค์หลัก

ควบคุมการแพร่เชื้อที่ผ่านทาง droplets จากผู้ป่วย

หน้ากาก

โรงพยาบาลจัดหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า สำหรับผู้ป่วย วิธีสวม ถอดและทิ้งหน้ากากตามคำแนะนำ

ผู้ป่วยที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และญาติที่เฝ้าผู้ป่วย

1. สวมหน้ากากไว้ตลอดเวลา ยกเว้นเมื่อมีเหตุจำเป็น เช่น รับประทานอาหาร
2. เปลี่ยนหน้ากากทุกวัน

วิธีปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย

1. Tracheotomy สวมหน้ากากครอบเฉพาะจมูกปากคาง
2. Oxygen cannula และ nasal high-flow oxygen cannula, naso/orogastric tube สวมหน้ากากครอบทั้งอุปกรณ์ได้

ข้อควรระวังในผู้ป่วยต่อไปนี้

1. เสี่ยงต่อ hypoventilation ได้แก่ ไม่รู้สึกตัว, สูงอายุ, การอุดกั้นทางเดินหายใจ, กล้ามเนื้อหายใจอ่อนแรง
2. เสมหะหรือสารคัดหลั่งคั่งค้างมากในทางเดินหายใจ
3. เด็กอายุต่ำกว่าสองปี
4. มีบาดแผล รอยโรคบริเวณใบหน้า จมูก ปาก คาง
5. ไม่รวมมือ ได้แก่ สับสน ต่อต้าน รุนแรง ฯลฯ

ผู้ป่วยข้างต้นพิจารณาการใช้หน้ากากเป็นรายๆ ไป โดยพิจารณาความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรเป็นหลัก

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับบุคลากร

1. บุคลากรสวมเครื่องป้องกันร่างกายที่เหมาะสมกับกิจกรรมก่อนเข้าใกล้ผู้ป่วย
2. เตรียมหน้ากากให้ผู้ป่วยเมื่อบุคลากรเข้าใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร
3. ให้ผู้ป่วยสวมหรือสวมหน้ากากให้ผู้ป่วยตามความเหมาะสม
4. สวมหน้ากากจนเสร็จสิ้นการดูแลผู้ป่วยหรือสวมต่อเนื่องโดยพิจารณาความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก
5. ถอดหน้ากากแล้วแขนข้างเดียว ใช้ซ้ำได้หากสะอาด ไม่เปราะเปื้อน
6. เปลี่ยนหน้ากากทุกวันหรือทันทีเมื่อเปราะเปื้อน

จัดทำเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563